



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЗАРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА

368832 КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН С. ЗАРЕЧНОЕ

[zarech.05@mail.ru](mailto:zarech.05@mail.ru)

**Информационная справка о проделанной работе по проведению текущего ремонта и оснащению помещений в МКОУ «Зареченская СОШ»**

МКОУ «Зареченская СОШ» имеет два здания. В первом здании находятся кабинет директора, библиотека учебные кабинеты. Во втором здании учебный кабинет родного языка, столовая, приспособленное помещение под спортивный зал.

К новому учебному году силами работников школы и педагогов во всех кабинетах проведен ремонт: покрашены стены, окна, двери, полы.

**Коридор в основном здании после ремонта (55 м<sup>2</sup>)  
До ремонта**



## После ремонта



## Учебные классы

### 1. Кабинет математики (48,7 м<sup>2</sup>)

#### До ремонта



#### После ремонта



### Кабинет русского языка (51.4 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта



### 2. Кабинет истории и начальных классов (33 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта

### 3. Кабинет начальных классов (45,4 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта



#### 4. Кабинет информатики (44,8 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта



#### 5. Кабинет биологии и начальных классов (31,5 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта



#### 6. Кабинет родного языка (19.2 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта



Пищеблок

1. Столовая (19,3 м<sup>2</sup>)  
До ремонта




После ремонта

Кухня (16 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта



## 2. Складское помещение (16 м<sup>2</sup>)

До ремонта



После ремонта

Из технического оснащения в школу приобрели оборудование для кухни:



Холодильник



Стеллаж для овощей и фруктов



стеллаж для посуды


Также были приобретены два принтера.



Библиотека (17.2 м<sup>2</sup>) (после ремонта)



Также были приобретены два принтера.



Библиотека (17.2 м<sup>2</sup>) (после ремонта)



Директор МКОУ «Казарченская СОШ» Р.А. Мусаев

